



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดประพาย

ที่ อบ 54403/พิเศษ

วันที่ 25 ก.ค. 2568

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดประพาย

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเทศบาลตำบล กุดประพายได้รับความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.14-006 สายจากบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประพาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงินงบประมาณ 7,628,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

2. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลกุดประพาย มีความจำเป็นที่จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 14-006 สายจาก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประพาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การสัญจรไป มา ของประชาชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งงบประมาณสอดคล้องตามที่ระเบียบกำหนด

3. คุณสมบัติของผู้จะเสนอราคา

- 3.1 ผู้ที่จะเข้าเจรจาจะให้เป็นผู้สัญญาต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง
- 3.2 ผู้ที่จะเข้าเจรจาจะให้เป็นผู้สัญญาต้องเป็นผู้ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 3.3 ผู้ที่จะเข้าเจรจาจะให้เป็นผู้สัญญา จะต้องมีความรู้ความสามารถในการทำงานหรือเป็นผู้บริการหรือขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำงานสำเร็จรวดเร็ว ส่งมอบงานได้ตรงตามความต้องการ หรือบริการหลังการขาย และเสนอราคาที่เหมาะสม ไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 14-006 สายจาก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประทาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดความ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.0 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 412.50ลบ.ม.และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

4.1แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

4.2 แบบรูปรายละเอียด จำนวน 7 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาและแบ่งงวดงานเป็นสองงวด


6. วงเงินในการจัดหา

7,628,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดจ้างตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายกิจจา กุมทชาติ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายกิตติ จันทรปรีดา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล

☒ ควรอนุมัติ

☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....



(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

☒ ควรอนุมัติ

☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....



(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

ระเบียบวาระการประชุม
จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
วันที่ 25 ก.ค. 2568

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุตประทาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 14 - 006 สายทาง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุตประทาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุตประทาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดความ 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร และงาน เกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 412.50 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 14 - 006 สายทาง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประพาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ 7,628,000 บาท

วันที่ 25 ก.ค. 2568 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอภิเชษฐ์ คันทักซ์	ประธานกรรมการ		
2	นายกิจจา กุมพชาติ	กรรมการ		
3	นายกิตติ จันทร์ปรีดา	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอภิเชษฐ์ คันทักซ์

ประธานกรรมการ

บัดนี้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้า นายอภิเชษฐ์ คันทักซ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำบลกุดประพาย ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำ
แบบรูปรายงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้สทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 14 - 006 สายทาง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2
ตำบลกุดประพาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งที่
300/ 2568 และมอบหมายให้ นายกิตติ จันทร์ปรีดา เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองทางท้องถิ่น อบ.ถ. 14 - 006 สายทาง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประพาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดความ 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร และงาน เปลี่ยนปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตรหรือสภาพตามหน้างาน มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 412.50 ลบ.ม.และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

1. จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาดรูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพ ของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ
2. กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน

มติที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้จัดรายการประชุม

ลงชื่อ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจรายการประชุม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 14 - 006 สายทาง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประพาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ 7,628,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

1. สูตร ค่า k

$$1.1. \text{งานดิน} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

$$1.2. \text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก} = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15St/So$$

2. แบ่งงวดงานเป็น2.....งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของราคาจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รายละเอียดงานดังนี้ งานปรับพื้นผิวจราจรเดิมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร และงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จพร้อมส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ กำหนดแล้วเสร็จ 28 วัน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ระยะเวลาในการดำเนินการงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 72 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของราคาจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รายละเอียดงานดังนี้ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร พร้อมงานลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างหนา 0.12 เมตร หรือสภาพตามหน้างาน ยาว 2,500.00 เมตร และมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 157.56 ลูกบาศก์เมตร ,งานหยอดยางมะตอยทั้งสายให้เรียบร้อยละติดตั้งป้ายประจำโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จพร้อมส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ กำหนดแล้วเสร็จ 28 วัน ระยะเวลาในการดำเนินการงวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 108 วัน รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย รวม 2 งวดเป็นเงินในอัตราร้อยละ 100

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและกำหนดยื่นราคา 90 วันตั้งแต่วันเสนอราคา

3. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ตั้งแต่ชั้น ..6... ขึ้นไป ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะไว้กับกรมบัญชีกลาง

4. รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....2.....ปี

5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ระดับ.วิศวกรโยธา.ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม.สาขาวิศวกรรมโยธา.ตามพระราชบัญญัติวิศวกร...พ.ศ.2542หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.สาขางานโยธา

6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างวงเงินไม่น้อยกว่า (50%).....3,814,000....บาท

7. ต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ.....สาขาก่อสร้าง ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ.....

8. อัตราค่าปรับ

8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลจะกำหนดเป็นจำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

8.2กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนดค่าปรับเป็นร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง

9. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคา

9.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจากครั้งนี้ ได้มาจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน 7,628,000 บาท หากผู้รับจ้างเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าหรือบริการประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมแสดงหลักฐาน

8.2 การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2568 และกรณีที่เทศบาลตำบลภูผาหมอกไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวเทศบาลตำบลภูผาหมอกสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

9. การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ.....ภาคผนวก 1

(กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

10. การจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ.....ภาคผนวก 2

(กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกิจจา กุมุทชาติ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประมาณการราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.14 - 006 สายทางบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประทาย
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลกุดประทาย จ.อุบลราชธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

12,500.00 ตร.ม

แบบเลขที่

มาตรฐานตามแบบเทศบาลกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	จำนวนเงิน
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อผิวทางเดิม	ตร.ม.						-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (รถไถ)	ตร.ม.						
2	งานดิน							-
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	15,000.00	1.77	26,550.00	1.3642	2.41	36,219.51
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						-
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						-
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางวัสดุผสมรวม							-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	625.00	697.20	435,750.00	1.3642	951.12	594,450.15
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						-
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.	412.50	242.43	100,002.37	1.3642	330.72	136,423.23
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							-
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	12,500.00	383.84	4,798,000.00	1.3642	523.63	6,545,431.60
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							-
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	125.00	97.51	12,188.75	1.3642	133.02	16,627.89
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	1,125.00	75.82	85,297.50	1.3642	103.43	116,362.85
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	2,500.00	52.68	131,700.00	1.3642	71.87	179,665.14
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อลอด							
	5.1 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด 0.30 ม.	ม.						-
	5.2 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด 0.40 ม.	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	#DIV/0!	-
	5.3 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด 0.60 ม.	ม.						-
6	งานเบ็ดเตล็ด							-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.	1	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00
					5,592,488.62	TOTAL		7,628,180.38

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

7,628,180.38

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน	7,628,000.00
--------------------------	------------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 12500.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

610

บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔33.2/ว499 ลว.28 ส.ค. ๒๕๖๖ ราคาวีสดุก่อสร้างจากราคามาตรฐานกลางวัสดุก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2567

ราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและ ค่าแรงงานจากสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายศราวุธ จินามณี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุดประทาย

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวิทยา สำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย